



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Челябинской области**

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092  
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospri@chel.surnet.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 04.09.2023 года № 06-32-1-159

МБДОУ «Детский сад № 481 г. Челябинска»  
(место выдачи предписания)

Нами, главными специалистами-экспертами отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области Баязитовой Ольгой Ивановной, Пузановой Светланой Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 481 г. Челябинска» г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д.30а, ул. 250-летия Челябинска, д.30б

(указать наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований в МБДОУ «Детский сад № 481 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д.30а ст. 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

МБДОУ «Детский сад № 481 г. Челябинска» по адресу ул. 250-летия Челябинска, 30а

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.3.1.1.- отмечается перегруз в части обеспеченности нормативной площадью менее 2,5 кв.м. на одного ребенка в группе № 1 для детей раннего возраста, менее 2,0 кв.м. на одного ребенка в группах № 5, 8 для детей старшего возраста;

- п.2.5.3. - в групповой группы № 7 на потолке, стене следы протекания, отслоение штукатурного покрытия, трещины; в буфетной группы № 10, в раздевальне группы № 8 на стенах трещины;
- п.2.5.2.- в спальнях помещениях групп № 4,10 линолеумное покрытие пола с дефектами, кафельная плитка на полу в помещении туалета группы № 1 в трещинах, что затрудняет проведение качественной влажной уборки;
- п.2.4.3. -мебель в группах № 2, 7, 23 (стулья), в группе № 3 (столы) подобрана без учета роста-возрастных особенностей детей;
- п.2.4.9.- в раздевальной группы № 3 установлены шкафы для хранения верхней одежды с дефектами, дверцы на шкафах не закрываются, деформированы, что может способствовать возникновению травматизма у детей;
- п. 2.4.8.- в спальнях помещениях дневной сон детей организован на трансформируемых трех уровневых кроватях, не имеющих самостоятельный заход на них;
- п.2.8.3.- в туалете группы № 5 на дверях, в буфетной группы № 9 нарушена целостность стекла (трещины);
- п.2.8.5.-в помещении комнаты отдыха бассейна используются разные типы ламп, потолочные светильники с люминесцентными и светодиодными лампами;
- п.3.1.7.-в туалетном помещении подготовительной группы № 8 отдельные кабинки не оборудованы дверями;
- п.2.4.6.2.-в буфетных групп № 1, 9 металлические сушки для посуды с дефектами и механическими повреждениями, с признаками ржавчины;
- п.2.3.3. -технологические карты в работе не используются. Нарушена технология приготовления 3 блюда «Компот из сухофруктов», по меню напиток выписано 41 литр, фактически сварено 32литра, до нужного объема доводят кипяченой водой. Нарушается последовательность технологических процессов, при производстве готовой продукции, а именно нарезка сырых овощей проводится на столе «ГП». Морковь на салат на обед нашинкована в таз «СО». Обработка капусты на салат проводится в мясорыбном цехе в ванной для обработки мяса. Тазы для приготовления салата хранятся в мясорыбном цехе на стеллаже с посудой «СП». Используются в работе эмалированные тазы с отбитой эмалью;
- п.1.8.- программа производственного контроля отсутствует.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п.8.1.2. приложение № 9 - занижен в отдельные дни недели объем уплотненного полдника для детей раннего возраста, при норме 400гр, составляет 380гр, завтрака при норме 350гр, составляет 347гр. Занижен объем выдачи в отдельные дни гарниров, на обед при норме 130гр, выдано 100гр. для детей старшего возраста и при норме 110гр. для детей раннего возраста выдано 90гр; плова выдается на обед по 130гр. как полного горячего второго блюда, творожной запеканки при норме 130гр. выдано 120гр. для детей раннего возраста, для детей старшего возраста при норме 150гр., выдано 120гр.;
- п.8.1.2. - при анализе выполнения норм питания за август месяц 2023года установлено, выполнение натуральных норм продуктов питания:
- для детей до 3-х лет: ниже нормы выданы: масло растительное (83,6%), молоко (89,3%), мясо (44,0%), овощи (67,0%), сметана (82,4%), соки (75,4%), творог (77,0%), фрукты(89,8%) Калорийность составила за июнь 908,65ккал.
- для детей старше 3-х лет: ниже нормы выданы: мясо (74,7%), овощи (74,9%), сметана (88,0%), соки (81,3%), творог (87,4%). Калорийность составила за июнь 1997,40ккал. (п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад № 481 г. Челябинска» по адресу ул. 250-летия Челябинска, 30б

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.3.1.1. -Отмечается перегруз в части обеспеченности нормативной площадью менее 2,0 кв.м. на одного ребенка в группах № 16, 19 для детей старшего возраста,  
п.2.5.3. - на момент проверки в буфетной, туалете группы № 13, в приемные группы № 17, в помещениях медицинского блока, пищеблоке, в постирочном отделении прачечной на стенах трещины, отшелушивание штукатурного покрытия.  
п.2.4.6.2. – на пищеблоке одна холодильная камера не функционирует с 2022года;  
п. 2.4.8.- в спальнях помещений дневной сон детей организован на трансформируемых трех уровневых кроватях, не имеющих самостоятельный заход на них;  
п.3.1.7. – в туалетном помещении старшей группы № 19 отдельные кабинки не оборудованы дверями;  
п.2.4.11. - в туалете группы № 22 санитарно-техническое оборудование (раковина для мытья рук персонала) разбита, трещины (п.2.4.11 СП2.4.3648-20).  
п.1.8.- программа производственного контроля отсутствует.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п.8.1.2. приложение № 9 - занижен в отдельные дни недели объем уплотненного полдника для детей раннего возраста, при норме 400гр, составляет 380гр, завтрак при норме 350гр, составляет 347гр. Занижен объем выдачи в отдельные дни гарниров, на обед при норме 130гр, выдано 100гр. для детей старшего возраста и при норме 110гр. для детей раннего возраста выдано 90гр; плова выдается на обед по 130гр. как полного горячего второго блюда, творожной запеканки при норме 130гр. выдано 120гр. для детей раннего возраста, для детей старшего возраста при норме 150гр., выдано 120гр.;
- п. 8.1.2. - при анализе выполнения норм питания за август месяц 2023года установлено, выполнение натуральных норм продуктов питания:  
для детей до 3-х лет: ниже нормы выданы: масло растительное (84,0%), мясо (67,0%), овощи (89,0%), сметана (82,0%), соки (86,0%), творог (82,0%).  
- для детей старше 3-х лет: ниже нормы выданы: мясо (87,0%), сметана (89,0%), соки (81,0%), творог (88,0%)

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 481 г. Челябинска»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

в срок до 01.06.2025 года выполнить следующие мероприятия:

МБДОУ «Детский сад № 481 г. Челябинска» по адресу ул. 250-летия Челябинска, 30а

1. Обеспечить наполняемость детей в соответствии с требованиями санитарных правил по комплектованию детей в группах № 1, 5, 8, в части обеспеченности нормативной площадью 2,0 кв.м. и 2,5 кв.м. на одного воспитанника.
2. Обеспечить проведение ремонта:
  - групповой группы №7;
  - буфетной группы № 10;
  - раздевальне группы № 8 с устранением следов протекания, дефектов стен, потолка.
3. Устранить дефекты линолеумного покрытия пола в целях профилактики травматизма у детей, в спальнях помещений групп № 4, 10, напольной кафельной плитки в туалете группы № 1.
4. Провести ремонт или замену мебели с дефектами покрытия:
  - в раздевальные группы № 3 шкафов для хранения верхней одежды детей.
5. Оборудовать трансформируемые трех уровневые кровати для организации дневного сна детей в спальнях помещений самостоятельным заходом на них.
6. Заменить в буфетных групп № 1, 9 сушки для посуды с дефектами покрытия.
7. Провести маркировку мебели в группах № 2, 3, 7, 23 с учетом роста-возрастных особенностей детей.
8. Восстановить целостность стекла на дверном полотне в туалете группы № 5, в буфетной группы № 9.
9. Обеспечить систему общего освещения в помещении бассейна одним типом ламп.
10. Оборудовать в туалетном помещении группы № 8 отдельные кабинки дверями.
11. Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для всех возрастных групп.
- 12.. Обеспечить выход суммарного объема блюд завтрака, уплотненного полдника, гарниров, творожных блюд для детей, в соответствии требований санитарных норм и правил.
13. Обеспечить производство готовых блюд в соответствии с технологическими картами.
14. Обеспечить соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, использованной и чистой посуды.
15. Разработать и внедрить программу производственного контроля в соответствии с порядком и периодичностью, включая лабораторные исследования и испытания.

Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад № 481 г. Челябинска» по адресу  
ул. 250-летия Челябинска, 306

1. Обеспечить наполняемость детей в соответствии с требованиями санитарных правил по комплектованию детей в группах № 16, 19 в части обеспеченности нормативной площадью 2,0 кв.м. на одного воспитанника.
2. Обеспечить проведение ремонта:
  - буфетной группы № 13;
  - туалетной группы № 13;
  - раздевальне группы 17;
  - в помещениях медицинского блока;
  - в помещениях пищеблока;
  - в постирочном отделении прачечной с устранением дефектов стен, потолка.
3. Восстановить работу холодильной камеры на пищеблоке.

4. Оборудовать трансформируемые трех уровневые кровати для организации дневного сна детей в спальнях помещений самостоятельным заходом на них.
5. Оборудовать в туалетном помещении группы № 19 отдельные кабинки дверями.
6. Заменить раковину для мытья рук сотрудников в туалете группы № 22.
7. Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для всех возрастных групп.
8. Обеспечить выход суммарного объема блюд завтрака, уплотненного полдника, гарниров, творожных блюд для детей, в соответствии требований санитарных норм и правил.
9. Разработать и внедрить программ производственного контроля в соответствии с порядком и периодичностью, включая лабораторные исследования и испытания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Законного представителя (руководителю) юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 481 г. Челябинска» г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 30а

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, переулок Островского, 14 каб. 102, тел. 791-27-93, факс: rospn-06@chel.surnet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «01» июня 2025 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке, е только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный  
специалист-эксперт  
отдела надзора по гигиене  
детей и подростков

О.И.Баязитова

И.о. заведующего  
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Виноградова УЕ  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)  
« 04» сентября 2023года

---

(инициалы и фамилия)

---

(подпись)

Предписание направлено по адресу:  
**электронной почтой: [edu@cheladmin.ru](mailto:edu@cheladmin.ru)**

---